難峯普濟方

雞峯普濟方卷第五

馮翊賈兼重校定

傷寒　中暑附

聖澤湯 治傷寒時行疫癘風濕溫不同陰陽兩感表裏未辨或內熱外寒頭項腰脊拘急疼痛發熱惡寒肢節疼重嘔逆喘咳鼻塞声重及食飲生冷傷在胃脘胷膈滿悶腹脇脹痛心下結痞手足逆冷腸鳴泄瀉水穀不消時自汗出小便不利亦名聖散子

草豆蔻拾箇　猪苓　菖蒲　良薑　羌活

附子　麻黄　厚朴　藁本　白芍藥

枳殼　柴胡　澤瀉　細辛　防風

白朮　藿香　半夏各半兩　甘草壹兩

右爲麄末每服四錢水一盞半煎至一盞去滓熱服不以時一方加朮吳茱萸

五積散 一名異功散治一切風疾解傷寒及五勞七傷頭痛目赤咽喉痛溢痰涎不利勞疾咳嗽及產前產後諸疾

蒼朮陸拾兩　桔梗叁拾兩　桂玖兩　白芍藥弍兩　白芷玖兩

枳殼拾叁兩　厚朴陸兩　茯苓　人參各叁兩　當歸陸兩

川芎肆兩半　半夏叁兩　甘草　麻黃各玖兩　乾薑陸兩

陳皮拾捌兩　烏頭弍兩　附子　天南星各壹兩

木香半兩名順元散

右爲麄末每服二錢生薑白水同煎不以時一服以水一盞煎七分

木香元 治瘴氣

檳榔 陳皮各叁兩 木香 附子 人參

厚朴 羌活 獨活 芎 甘草

荆三稜 大黃 赤芍藥 乾薑 桂各半兩

黑牽牛取粉肆兩 肉豆蔻陸箇止瀉方用

右為細末甆器密盛之臨服用牽牛末二兩藥末一兩研勻煉蜜和元如梧桐子大心腹脹一切風疾勞冷氣臍下刺痛口吐清水白沫醋心痃癖氣塊男子腎臟風毒攻刺四躰及陽毒脚氣目昏頭痛心間嘔逆及兩脇堅滿服時橘皮湯下三十元以利為度自後每夜二十元女人血痢下血刺痛積年血塊胃口逆手足心煩熱

不思飲食薑湯下三十元取利每服每夜更二十元小兒五疳氣腹脹氣口空心温湯下五七元小者減之凡胷腸飽悶不消脾泄不止臨卧温酒下取利食毒癰疽發背嵐瘴氣纔覓頭痛背膊拘急便宜服之决利為度常服可以不染瘴氣凡瘴皆因脾胃實熱所致常以凉藥解再上壅熱并以此藥通利弥善此元本治嵐瘴及温瘧大効服訖灸氣海百壯中脘三十壯尤善

順氣散治脾元虛弱肌体羸瘠食飲難消胷膈痞悶痰多嘔逆氣刺脹滿及外感寒邪頭昏躰倦項强惡寒並宜服

當歸　厚朴　乾薑各壹分　人參　茯苓

半夏　芎各肆錢半　枳殼壹兩弍錢　陳橘皮壹兩捌錢

桔梗兩半　甘草　白芷　桂各錢乂　白朮

白芍藥錢半

右爲麄末每服二錢水一盞生薑三片葱白二寸煎至六分去滓食前温服

神健散解利傷寒

人參　白朮　牡丹　桑白皮　當歸

柴胡　枳殼　桔梗　甘草　杏仁

旋覆花　澤瀉　茯苓　半夏　芎等分

右爲細末每服三錢水一盞煎至七分去滓温熱服食後空時

林檎散治傷寒及時行疫癘頭痛項強壯熱惡寒腰背拘

急四肢煩疼面赤囐乾嘔逆煩渴

川烏頭　乾葛　木通　大黃　石膏

桔梗　山梔　藿香　瞿麦　白朮

甘草　桂各壹兩　麻黃陸兩

右爲麄末每服二錢水一盞入林檎片十数片新者亦得煎至七分去滓稍熱不以時服相次再服衣被覆出汗

犀角散治熱病黃疸熱渴及熱患酒勞胃滿氣促皮膚漸黃如金色

犀角屑　通草　人參　柴胡各壹兩　葛根

秦艽　知母　藍葉　桔梗　桑根白皮

赤茯苓各叁兩

右為細末每服四錢水一中盞煎至五分去滓入竹瀝一合攪令勻非時溫服

人參前胡散治風溫癘氣頭痛項強壯熱惡風身躰煩倦及寒咳嗽鼻塞聲重風痰頭痛嘔逆寒熱加陳皮杏仁名百解散亦名敗毒散

柴胡　前胡　羌活　獨活　桔梗

枳殼　人參　茯苓　甘草　芎各壹兩

右為麁末每服二錢水一盞生薑三片煎至六分去滓溫服加薄荷三葉煎為佳

百順散解利傷寒

芎藭壹兩半　羌活　防風　木通　荊芥
甘草　大力子各壹兩　菊花　白芷
麻黄各半兩
右爲細末每服一錢白湯點服如解傷寒加生薑薄荷
煎

刺薊散治熱病吐血并鼻衄不止頭面俱熱
刺薊　川升麻　雞蘇莖葉　川朴硝各兩
子芩　赤芍藥各壹兩半　大青　犀角屑
甘草各叁分　生乾地黄弍兩
右爲細末每服四錢水一中盞煎至六分去滓非時溫
服

附子鱉甲湯 治天行病七日已上熱勢弥固大便秘澀心腹痞滿飲食不下精神昏乱恍惚狂言異語其脉沉細衆疾之中無一可救計訣

鱉甲　白鮮皮　茵陳（各半兩）　白术　吴茱萸

附子　枳實　桂（各壹分）　大黄（參分）　生薑（壹兩切片或旋入）

右為麄末每服三錢水二盞煎至一盞去滓温服不以時

大半夏湯 与鱉甲湯治病相近

半夏　大黄（各伍兩）　吴茱萸　朴硝　桂（各壹兩）

牡丹　柴胡　乾薑　細辛　白术（各參兩）

右如前法煎服

中和散 治熱病毒氣在心脾燥口乾煩悶

犀角屑 瓜蔞根 川升麻 寒水石 葛根

胡黃連 生乾地黃各壹兩 麥門冬貳兩 甘草半兩

右爲細末每服一錢以新汲水調下非時

麻黃元 治傷寒解正頭疼兼治破傷風及一切諸風

麻黃陸兩去節沸湯爁去黃水焙乾 烏頭水浸叁日頻換水布拭乾去皮臍

天南星 半夏 石膏泥裹火燒通赤研已上各肆兩

白芷叁兩 甘草壹兩 龍腦半兩 麝香壹分

右水煑天南星爲元如小彈子大每服一元葱茶或酒

嚼下薄荷茶亦得此乃白龍元加麻黃去寒水石石膏

小傷風服之甚妙

前胡散治熱病壯熱咳嗽頭痛心悶

前胡　川升麻　地骨皮　杏仁湯去皮尖麸炒黃各壹兩

紫菀各壹兩半　石膏貳兩半　麦門冬貳兩　甘草半兩

右為細末每服五錢水一大盞竹茹五七片煎至五分

去滓非時溫服

生地黃飲子治熱病毒氣攻肺咳嗽中生瘡

生地黃叁兩　川升麻　玄參　川大黃生　貝母

麦門冬　百合　甘草各壹兩　柴胡貳兩

右細剉和勻每服半兩水一大盞煎至五分去滓入蜜

一小匙更煎一沸放溫非時服

百合散治熱病心肺熱盛小便黃赤上氣咳嗽

百合壹兩半 杏仁 木通 黃芩各壹兩 麦門冬

甘草 甜葶藶各叁分 麻黃 紫菀各半兩

右爲麁末每服五錢水一大盞煎至五分去滓非時溫服

川升麻散 治熱病口瘡壯熱頭痛心神煩躁

升麻 玄參 黃連 大青 知母

黃芩各壹兩 柴胡壹兩半 甘草叁分 地骨皮半兩

右爲麁末每服三錢水一盞入淡竹葉五七片煎至六分去滓非時溫服

馬藺根散 治熱病咽喉閉塞連舌腫疼

馬藺根 川升麻 玄參各貳兩 川大黃生 射干各叁分

犀角屑　木通　棘針　甘草各半兩

右為細末每服五錢水一大盞煎至五分不以時去滓温服

皂莢子散 治熱病咽喉腫塞連舌根疼痛及乾嘔頭疼不下食

川升麻　白藥　前胡　石膏各壹兩　羚羊角屑

甘草炙半兩　玄參叁分　麦門冬壹兩半　川朴硝弍兩

右為麁末每服五錢水一盞竹茹一分煎至五分去滓非時温服

和解湯 治血氣虚弱外感寒邪身躰疼倦壯熱惡寒腹中疞痛鼻塞頭昏痰多咳嗽大便不調

白芍藥 桂各弍分 厚朴 甘草 乾薑

白术各壹兩 人參 茯苓各壹兩半

右爲麁末每服二錢水一盞生薑三片棗一枚煎至六分去滓温服不以時

麦門冬散 治熱病頭痛咳嗽

麦門冬壹兩半 葛根 貝母各叁分 柴胡壹兩

百合 川升麻各半兩 梔子仁 甘草各壹分

右爲麁末每服四錢水一中盞入豉半合葱白二莖煎至六分去滓非時温服

麻黄散 治熱病咳嗽不止心胸煩悶上氣喘促

麻黄 前胡 紫蘇子各叁分 大麻仁

桑白皮 杏仁各壹兩 麦門冬壹兩半 甘草半兩

右爲麁末每服五錢以水一盞煎至五分非時温服

解風散 解利風寒頭昏拘急躰倦

荊芥 麻黄 石膏 細辛 羌活

人參 芎各壹兩 甘草半兩

右爲細末每服二錢水一盞煎至七分温服不以時

調中湯 治暑氣

陳粟米叁兩炒 縮砂 香茸 苓陵香

藿香 香附子 甘草 白褊豆各壹兩

右爲麁末每服二錢生薑煎服不以時

八神湯 辟除霧露山嵐之氣消飲食補脾胃

神麴炒 麦蘖炒焙 青塩炒各叁两 甘草炒叁两 胡椒弍錢

生薑陸两去皮生秤 草豆蔻弍个大者麺裹燒黄熟去麺并皮

丁香

右除丁香胡椒外將六味合杵成麁滓帶潤淹一宿焙乾同入味擣為細末沸湯點服不以時

水胡盧元 治冒暑伏熱欲渴引飲口乾無味

百藥煎叁两 甘草壹两 烏梅肉 白梅肉各半两

人參 乾葛 麦門冬各壹两半 紫蘇葉半两

右為細末煉蜜和元如櫻桃大含化一元不以時如无百藥煎以餘甘子代尤妙

温白丹 治傷寒及冷腹痛

黑附子炮 白附子 川烏頭 半夏 乾薑半兩

天南星各壹兩肆味漿水浸軟切焙 石膏

寒水石叁味燒各貳兩

右為細末水煮麪糊為元如豌豆大每服十元五元生薑艾葉湯下

蘼蕪湯治形表虛踈風邪乘襲頭昏煩強壯熱惡風鼻塞聲重肢節煩疼及時行疫癘冬溫瘡疹悉解

人參 白朮 白茯苓 羗活 防風

芎各壹兩 甘草半兩

右為麤末每服二錢水一盞薑三片棗一枚同煎至六分去滓溫服不以時

順氣人參散 溫和表裏祛逐風寒治壯熱頭痛項强腰疼心膂氣疼咳嗽痰多發熱惡寒呵欠不利

人參　桔梗　乾葛　白芷　白朮各壹兩

乾薑　甘草各半兩

右爲麄末每服二錢水一盞薑三片葱白二寸煎至六分去滓溫服

金沸草散 治傷寒暑熱風氣壅盛頭目心膂不利婦人血風潮發丈夫風氣上攻其壯如醉人中脘有痰令人壯熱頭痛項筋緊急時發寒熱皆類傷風則汗出如風盛則解利

荆芥肆分　麻黄　旋覆　前胡各叁分　甘草

半夏　芍藥各壹分

右爲細末每服三錢水一盞荊芥三穗煎至八分去滓熱服不以時

屠蘇酒方辟疫氣令人不染温病及傷寒時疾

大黃拾貳銖　白术拾捌銖　桔梗　蜀椒各拾伍銖　桂拾捌銖

烏頭陸銖　茇葜拾貳銖

一方無大黃加防風一兩大棗二分

右七味㕮咀絳袋盛以十二月晦日中懸沉井令至逕正月朔日平明出藥置酒中煎數沸於向東戶飲之屠蘇之飲先從小起多少自在一人飲一家無疫一家飲一里無疫飲藥酒得三朝還滓至井中能仍歲飲可無

病當家内外有井皆悉著藥辟温氣也

地黄煎治熱病熱毒氣攻咽喉腫痛連舌根生瘡

生地黄汁半升　牛蒡根汁叁合　蜜叁合

黄丹壹兩　杏仁弍兩　鉛霜壹分　太陰玄精半兩

右合研勻入銀器内重湯煮用槐枝子攪不得住看色紫即傾入瓷合中盛每服不以時取如小彈子大含嚥津

龍膽煎治熱病口瘡發渴疼痛不可忍

龍膽　黄連　川升麻　槐白皮　大青各壹兩

竹茱　薔薇根各弍兩

右細剉都以水五大盞煎至一大盞去滓入蜜三合慢

火煎成膏塗於瘡上有涎吐了

小香薷元 治暑氣

香薷壹兩半 白褊豆 木香各壹兩 藿香 苓苓香各半兩

益智壹分 丁皮弍兩

右為細末水煮麵糊和元如梧桐子大每服三十元食前紫蘇湯下

和解散 治瘟疫散寒邪解利傷寒

川芎 羌活 獨活 厚朴 蒼朮

細辛等分 甘草減半

右為麄末每服二錢水一盞生薑三片同煎至七分去滓溫服不以時

香朴補虛湯治傷寒傷食及夏秋瘧疾不過三兩服見効大益脾胃老幼皆可服

厚朴　蒼朮各拾分　茴香　附子　乾薑各伍分

陳皮肆分　甘草叁分

右爲細末每服二錢水一盞生薑三片棗一箇同煎至八分溫服空心生薑鹽煎不以時服亦可

六神散調適陰陽和養榮衛治脾胃虛弱不思飲食肌躰瘦瘁咽乾口燥時氣已經汗下血氣已虛邪猶未解變生諸疾

人參　白朮　黄耆　甘草　百合

茯苓各壹兩

右爲細末每服二錢水一盞生薑三片棗一箇煎至六分去滓服不以時

含化射干元 治熱病脾肺壅熱咽喉腫塞連舌根痛

射干 川升麻各壹兩 鵬砂 甘草各半兩

杏仁 豉心各貳合

右爲細末研藥令勻煉蜜和杵三二百杵元如小彈子大每服含化一元嚥津

生地黃煎 治熱病心胷煩熱口乾皮肉黃

生地黃汁 生苽蔞根汁各伍合

蜜貳合 生麥門冬汁伍合 酥壹兩 生藕汁叁合

右一處相和於鍋中熬令稠每服不以時抄服半匙

犀角煎治熱病咽喉赤腫口內生瘡不能下食

犀角屑　川升麻　川大黄　黄藥各壹兩　馬牙硝

黄蘗各半兩

右為末以水四大盞煎至一大盞去滓入蜜三合相和

更煎一兩沸放温徐徐含嚥

紅藍花散治熱病吐血心胷不利

紅藍花　川大黄各壹兩　訶梨勒皮　羚羊角屑

黄芩　刺薊各叁分

右為麄末每服五錢水一大盞煎至五分去滓下赤馬

通汁半合更煎一兩沸非時温服

硫黄浣治中暑吐逆不止

硫黄　焰硝　滑石　白礬（各貳兩）

半夏（叁兩）、白麪（肆兩臨和時入）

右爲細末薑汁和元如梧桐子大每服二三十元熟水下小兒三五元

大戟散 治結胸傷寒下不透者服此立得出汗

大戟　甘遂（各壹兩）　膩粉（半兩）　硫黄（壹分）

水銀（半兩同研勻以新埴盞子內結砂子）

右合研勻每服一二錢溫漿水調下

柴胡芍藥湯 治傷寒溫疫身躰壯熱頭痛項強腰背四肢煩疼脇下牢滿乾嘔噦逆不能飲食及婦人經水方來適断熱入血室寒熱如瘧讝言妄語

柴胡式兩　赤芍藥　人參　甘草各式分　半夏陸錢

右爲麁末每服三錢水一盞半生薑五片棗三个煎至八分温服不以時

竹葉石膏湯 治虛煩頭痛痰逆惡心潮熱煩燥口乾好飲四肢倦怠嘔吐心忪及瘧時行氣病後虛羸吸吸少氣惡心欲吐全不入食

人參　甘草　石膏肆兩　麥門冬式兩　半夏叁分

重校定此方内人參甘草无分兩此方南陽活人書亦載之内人參甘草各半兩

右爲麁末每服四錢水二盞竹葉二十片粳米一合生薑三片煎至七分食後服

小柴胡湯 治傷寒温病表證未解壯熱惡風頭痛項強骨

節煩疼寒熱往来裏病尚在胷滿脇硬嘔逆煩渴嘿嘿哥食又療婦人中風續得寒熱發作有時經水適斷熱入血室其狀如瘧

柴胡　人參　黄芩　甘草各叁分　半夏壹分

右爲麄末每服三錢水一盞半生姜四片棗二箇煎至六分去滓温服

五苓散 治水飲停積留滯不散胷膈膨悶腹脹喘逆口乾引飲嘔噦惡心中暑煩渴脾濕生黄飱泄注下水穀不分及療傷寒悪乱頭痛發渇口燥消渇水入吐逆心下痞悶小便不利

澤瀉壹兩壹分　白朮　猪苓　茯苓各叁分　桂半兩

右為細末每服一錢熟水調下不以時

交泰元 治陰陽痞隔榮衛差錯水火不交冷熱乖適邪熱炎上煩躁悶乱昏塞不省人事冷氣上衝胷膈痞塞霍乱吐瀉手足逆冷脣青氣喘及療傷寒下早冷熱結痞心下脹滿嘔噦咳逆陰陽不辨並宜服之

硝石　硫黃（研細於銚子內炒令得所研細入）　五靈脂

青皮　陳皮（各壹兩）

右為細末水煮麪糊和元如梧桐子大每服二十元米飲下不以時

竹茹散 治熱病吐血兼鼻衂不止

青竹茹（壹兩半）　子芩　蒲黃　伏龍肝（各貳錢）

生藕汁弍合

右先以水一大盞半煎竹茹子芩至一盞去滓下蒲黃等三味竟勻非時分爲三服

萬參散解風温時疫瘡疹

萎蕤　乾葛　人參　甘草　芎

右等分爲細末水煎二錢水一盞煎至七分去滓熱服食後

牛黃元治伏暑氣不問新久曾經取轉針灸不校臥床危困及傷寒餘毒并四時山嵐之氣皆治

大黃好者　白不灰木好者各壹兩　黑牽牛壹兩半用壹半炒壹半生

粉霜光明者壹分有黃石者不用　朴消壹兩壹分青白成塊子佳黃色不用

右除粉霜別研外餘爲末入粉霜同拌匀煉蜜和元如梧桐子大隨證服之每服三五元食後以生薑湯下熱多者可服

紫蘇丁香元 消暑益胃調陰陽止煩渴寛中進飲食消痰定逆

真紫蘇葉　好人參　桂　陳皮去白不

丁香各壹兩

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服十五元至二十元温熟水嚼下不以時

人參四順湯 治表裏俱虚傷冒寒冷腹脇脹滿嘔逆痰涎及治邪中陰經手足厥冷既吐且利小便頻數裏寒身躰

疼痛脉細微下利清穀頭痛悪寒亡陽自汗

人參壹兩　附子壹个生　乾薑壹兩　甘草貳兩

右爲麁末毎服三錢水一盞煎至六分去滓食前温服

甘草附子湯 治風湿相搏骨節疼煩腰痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利悪風不欲去衣或身微腫者

甘草　白朮各壹兩　附子壹个　桂叁分

右爲麁末毎服三錢水一盞煎至六分去滓温服不以時身腫者加防已二兩悸氣小便不利者加茯苓

升麻散 治風湿疫癘頭疼躰痛壯熱悪風口鼻乾燥眠卧不穩目眩項強及小兒風温瘡疹已發未發

升麻　葛根　白芍藥　甘草

右等分爲麄末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服不以時

大順散 治伏熱傷冷脾胃受湿水穀不分霍乱吐瀉心胃煩悶燥渴引飲膓脇痞脹不思飲食

乾薑捌錢 杏仁 桂各捌錢半 甘草陸兩同塩炒黄色

右爲細末每服一錢沸湯點溫冷任意不以時

梅實散 調中止渇去痰滞消宿酒治霍乱煩熱心腹不安服之令多睡又治諸瘧少力氣弱吐逆不利肢躰倦痛好睡口乾或傷寒躁渴虚勞骨蒸産婦氣刺

白梅貳拾玖斤 白檀拾兩 塩拾伍斤 甘草拾叁斤

右爲細末每服一錢沸湯點服或乾摻舌上嚥津亦得

不以時

防巳黄耆湯 治榮衛虛弱風濕相乗関節煩疼一身尽重悪風自汗洒淅不欲去衣及治風水客搏腰脚浮腫上軽下重不能屈伸大便不利

黄耆伍兩　防巳肆兩　白术叁兩　甘草貳兩

右為麁末每服三錢水一盞生薑三片棗一个煎至一盞去滓稍熱服取微汗

承氣元 治傷寒十餘日不大便者

大黄　杏仁各叁兩　枳殼壹兩　芒消壹合

右為細末煉蜜和元如彈子大每服一元用白湯六分化破温服不以時

石膏元 治傷寒偏正頭疼惡心痰逆

石膏肆兩　元精石貳兩　硝石　烏頭各壹兩半

右為細末薑汁糊和元如梧桐子大荊芥湯下十元至十五元

朮附子湯 治風濕相搏身躰疼煩不能轉側惡風多汗食不知味不嘔不渴躰若薫黃風虛眩冒

白朮肆兩　附子叁個　甘草貳兩

右為麁末每服三錢水一盞生姜三片棗二个煎至六分去滓温服不以時

香薷散 治冷熱不調飲食不節或食腥膾生冷過度或起居不節或露臥濕地或當風取涼冷氣乘於三焦傳於脾

胃脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干腸胃虛弱因飲食變乱於腸胃之間致吐利心腹疼痛霍乱吐逆有心痛而先吐者有腹痛而先利者有吐利俱發者有發熱頭痛躰疼而腹吐利虛煩者或但吐利心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛或但嘔而无物出或四肢逆冷而逆脉絶或煩悶昏塞而欲死者一方加黄連

香薷去梗貳兩　厚朴　白褊豆各壹兩

右爲麁末每服二錢水一杯酒一分煎至七分水中沉冷連喫二服一方無白褊豆只用黄連

消毒黄龍元　治中暍煩躁汗出身熱頭疼痰逆悪心口燥多渴胃膈不利飲食減少昏困嗜卧又治暑毒熱氣内伏

久久不已變成瘠瘦黃疸困倦減食日漸羸瘦

半夏洗 白茯苓 甘草生各貳兩

右爲細末薑糊元如菉豆大每服二十元生薑湯下煩躁用新汲水下不以時

貝母散 治熱病鼻衄不止

貝母 刺薊 蒲黃各壹兩

右爲細末每服一錢新汲水調下非時

三順散 治暑氣

乾姜 陳橘皮 甘草各半兩

右爲麁末每服二錢水一盞煎至六分去滓溫服不以時

復陽湯 治脾胃虛弱陽氣衰微手足逆冷煩躁吐逆咽中乾燥自汗悪寒及肺痿吐唾涎沫上虛不能制下小便頻数遺溺虛強

乾薑壹錢　甘草貳錢

右為麄末每服三錢水一盞煎至六分去滓温服不以時

薑附湯 治欬逆中寒心腹冷痛痰飲痞滿飲食不下腹内拘急脇肋牽疼及治攻下太多發汗過甚陽氣虛弱陰邪獨在手足厥冷脉候沉微不嘔不渇身無熱證尽日煩躁不能眠夜則安静或欲寐諸虛寒濕悉宜服之

乾薑壹兩　附子生壹个

右為麄末每服三錢水一盞煎至七分去滓食前溫服

枳殼湯 治傷寒痞氣胷滿欲死者

桔梗 枳殼 各壹兩

右剉如豆大用水一盞半煎減半去滓分二服

逼毒散 治瘴氣截傷寒

蒼术 捌兩 甘草 弍兩

右為細末每服三大錢生薑葱白煎水一盞半煎至一盞去滓熱服不以時

暑暍湯 治暑暍逡巡悶絕不救者

道上熱土 大蒜

右各等分爛研冷水和去滓飲之又治暑伏肌膚瘡爛

或因搔成疹者取乾壁土擣細末傅之隨手即卷

酒煑黄連元

治暑毒伏深累取不差無藥可治伏暑發渴者宜服

黄連肆兩以无灰酒浸藥上約一寸重湯熬之

右爲細末水煑麵糊和元如梧桐子大熟水下二三十元胷鬲不熱不渴爲驗

神仙辟温湯方

每年臘辰前一日看合家幾口用黄明乳香一小塊子合聚於乳鉢内順日在研極細即於臘日五更初起旋汲井花水先取数滴在乳鉢内香末如泥然後添水調匀五更面東每人呷一茶脚許老小任意加減此方得

於孔宗翰待制家眷百口服之數十年无疫癘之疾

冷壺散 治伏暑傷冷暴瀉不止

右麁剉良姜末水煎三錢沉冷服

黑龍散 治傷寒陰盛隔陽身冷煩躁脉細沉緊

附子 壹箇半兩者燒存性取出以冷灰培殺

右細研入真臈茶一大錢同分作二服每服用水一盞蜜半匙同煎至六分放冷飲之須臾躁止得睡汗出爲効

治傷寒下部生䘌瘡

烏梅肉 叁兩炒燥

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大煎石榴皮湯下十元

治傷寒蝕狐或出蝕下部肛外如䘌痛痒不止

雄黃半兩

右先取小口瓶子一箇內盛灰如粧香法燒薰

治熱病下部有䘌虫生瘡

右以鹽炒熱以綿裹熨之

循衣摸床大承氣

有人苦風痰頭痛顫掉吐逆食飲減少醫以為傷冷物遂以藥溫之不愈又以元藥下之遂厥復与金液丹後譫語吐逆不省人事狂若風鬼循衣摸床手足厥冷脉伏此胃中有結熱故昏瞀不省人事以陽氣不能布於外陰氣不能持於內即顫掉而厥遂与大承氣湯至一劑乃愈方見仲景

後服金鎖滔元方見刪繁

不卧散 截傷寒

蒼朮　川芎　甘草　藁本各壹兩

右爲麄末每服三錢水一盞葱白三寸同煎至八分去滓温服熱服不以時

百解散 治風温疫氣頭昏壯熱肢節煩疼

前胡　柴胡　人參　白朮　茯苓

羌活　桔梗　川芎各壹兩　甘草　陳皮各弍分

右爲細末每服二錢水一盞生薑三片同煎至六分去滓食後温服

三山元 治傷寒食疫氣温黄疾病勞瘧嵐瘴

山茵蔯　川大黃各伍兩　常山　山梔子　杏人

芒消各叁兩　豉心伍兩　巴豆壹兩　鱉甲貳兩

重校定三山元山茵蔯无分兩此方千金方內亦載之名曰山茵蔯元山茵蔯合用叁兩

右為末煉蜜和元如梧桐子大每服十元葱湯下老幼臨時加減喫藥或吐或利或汗或瀉其疫氣當解如風熱盛未行再服三五元投之婦人血氣刺痛醋湯下十元如患傷寒不定日數早晚並可服若不是兼食傷寒不可於三日已前服之如是傷寒五七日已後胃膈痞悶喘急嘔逆亦可服若无此證候不可与服

羌活散 治傷寒頭疼躰倦發寒熱

羌活　菊花　麻黃　川芎　防風

石膏　前胡　茯苓　蔓荊子　甘草

白殭蠶　細辛各壹兩　枳殼　黃芩各半兩

右爲麁末每服二錢水一盞生薑四片薄荷三葉同煎至六分去滓溫服不以時

雜治法　凡傷寒之病本是風寒暑濕疫癘之氣其證各別初覔病在表寒熱頭疼四肢拘急六脉浮緊此乃邪氣膚淺真氣尚盛宜發汗而取安也又有初病時六脉沉澁宜用理中元散去冷溫脾胃候日高再審其脉必浮洪當令解也又有兼飲食作孽因好用消化之藥雖不利動要爲妄攻雖復發汗不能解也

凡調治傷寒切須慎初經云傷寒之病作於陽者爲病必

熱雖甚而不死惟陰厥多危細詳其由多緣寒藥及妄轉瀉之所致也

此陰厥證皆緣始感寒服辛甘藥發散既不愈却不保其真而調其穀氣故邪不退而成此疾若保真氣調穀氣邪必自退也

若傷真壞穀邪氣熾盛变異多端仲景云春夏宜汗是不可下也下汗須隨其所宜今病發於陽而反攻下必致搐熱入胃氣結伏心胷也通滯解結藥不可不用又結胷脉浮大下之必死可不慎哉若自得此疾全不服藥者亦得中存真調穀七日之外十差八九今轉為藥所誤十死一生猶云踈取不尽若胃氣不敗不問強弱老幼病重病輕

无縁死得今勸病者之家應于病疾切在安養胃氣不得妄乱攻取必无夭枉之人今將傷寒時氣論下汗吐補之法隨順陰陽證候不損脾胃保護真源的不誤人之訣尽述于此愚每念傷寒有倉卒之变害人最急經云傷寒吐下發汗之相反其害至速信哉愚欲使人人尽達其理凡衛生者幸少留心而詳考之

治療有下汗吐補交錯致於死候

夫病有宜湯宜元宜散者宜下宜吐宜汗宜灸宜針宜補者宜按摩宜導引者宜蒸熨者宜澡洗者宜悅愉者宜和緩者宜水宜火者種種之法豈能一也非良善專博難以得愈於庸下識浅乱投湯元下汗吐補動使交錯輕者令

重重者令死夆世皆然

且湯可以蕩滌藏腑開通經絡調品陰陽袪分邪惡潤澤枯朽悅皮膚益氣力助困竭莫離於湯也

元可以逐風冷破堅癥消積聚進飲食舒榮衛宣開竅緩筋脉無出於元也

散者能散風寒暑濕之氣攄寒溫濁穢毒發揚四肢壅滯剪除五臟之結伏開腸利胃行脉通經莫離於散也

下則舒豁閉塞

補則益助虛乏

灸則起陽救陰

針則行榮引衛

導引則可逐客邪流利關節

按摩則可以袪浮腫於肌肉

當汗而不汗則使人毛孔閉塞悶絶而死

當下而不下則使人腹脹通手浮腫而死

當吐而不吐則使人胷結上喘水食不入而死

當灸而不灸使人冷氣重凝陰毒乃聚厥氣上衝分决不散以致消滅

當針而不針則使人榮衛不行經絡不利邪漸據真矇昧而休

宜導引而不導引則使人邪浸關節固徑難通

宜按摩而不按摩則使人淫隨肌肉久留半消

宜蒸熨而不蒸熨則使人冷氣潛伏漸成痺厥
宜澡洗而不澡洗則使人陽氣不行陰邪相害
不當下而下則令人開腸蕩胃洞泄不禁
不當汗而汗則令人肌肉消絶津液枯耗
不當吐而吐則令人心神煩乱臟腑奔衝
不當灸而灸則令人傷經害絡內畜炎毒反害中和致於不救
不當針而針則使人氣血散失機關細縮
不當導引而導引則使人真氣勞敗邪氣妄行
不當按摩而按摩則使人肌肉內衝腹腫筋骨舒張
不當蒸熨而蒸熨則使人勞氣頓行陰氣內聚
不當澡洗而澡洗則使人濕熱起皮膚熱生肌躰

不當悅愉而悅愉則使人神失氣消精神失次

不當和緩而和緩則使人氣停意折健忘傷失

大凡治療要合其宜脉候病狀少陳於後病不發汗則勿

　發其汗脉不疾數則勿踈其下心胃不閉尺脉

　微弱不可吐也

關節不急榮衛不壅不可用針

陰氣不盛陽氣不衰不可灼艾內無客邪勿導引外無淫

　氣勿按摩皮膚不痺勿蒸熨

肌肉不塞勿澡洗

神不凝迷勿悅愉

氣不奔走勿和緩順之者生逆之者死尔謹叙下汗吐補

交錯證卞於前病類對異備說於後凡衛生者
宜加意而詳審焉

經曰治傷寒有法非雜病之比然昔人禀氣強實可以依
次用法治療今人氣血怯弱其治法之要宜以
温藥扶持過七日之後邪氣自表如遇有他證
則隨證用藥无不愈也

九似元 治中暑伏濕変生諸疾時發寒熱似瘧疾頭痛壯
熱似傷寒翻胃吐食似鬲氣飲水不止似消渴小便不利
似淋瀝大便有血似臟毒困倦无力似虛勞通身黃腫似
食黃眼精黃赤似酒疸

舶上硫黄　玄精石　滑石

寒水石（煅過江水浸壹宿）　甘草　白礬

盆硝（各半兩）　寒食麵（壹兩）

右爲末滴水和元彈子大每服一元同芝麻生薑各少許同細嚼咽津嚥下食後臨卧非時服亦可

香蘇散 治瘟疫及煙嵐瘴氣

紫蘇葉（肆兩）　陳橘皮（貳兩不去白）

香附子（肆兩慢火炒香去毛秤）　甘草（壹兩炙）

右爲麄末每服三錢水一盞煎至七分去滓熱服不拘時候服

柴胡地黄湯 治産後惡露方下忽尔断絶晝日明了暮則譫語寒熱往來如見鬼狀此爲熱入血室不即治之諸變

不測

柴胡捌兩 人參 黄芩 甘草 地黄各叁兩

半夏貳兩

右爲麄末每服五錢水二盞生姜三片棗一个煎至一盞去滓温服

藁本散 治頭目昏重鼻塞清涕

防風 白芷 何首烏 麻黄 甘草

白芍藥 旋覆花各壹兩

右件爲細末每服二錢茶清調下食後服

如聖散 治風毒上攻頭目偏痛

焰消貳錢 青黛壹分 鬱金 薄荷葉 川芎各貳錢

鵬砂壹字

右爲末㗜內搐之

芎辛散 治風客陽經頭痛運眩項背拘急肢節疼痛倦鼻塞声重發熱悪寒及諸語澁麻痺而筋攣

川芎貳錢 蒼朮捌錢 甘草貳錢 細辛壹錢

右爲末每服一錢茶清調下不以時

大聖人參散 治頭昏躰倦胷鬲不利狀若感寒

白朮 人參 白芷 葛根 青皮

桔梗各叁分 甘草 乾姜各貳分

右爲細末每服二錢水一盞生姜三片棗一枚煎至六分去滓食前溫服

雞峯普濟方卷第七　　馮翊賈兼重校定

補虛

走馬茴香元治腎虛挾寒小腸氣痛

附子　桂　葫蘆巴　馬蘭花　青橘皮

川楝子　乾薑　茴香　破故紙　巴戟各壹兩

右爲細末酒煮麵糊和元如梧桐子大每服二十元空心温酒下

乳粉散補虛扶衰

鍾乳粉壹兩　金釵石斛　人參各壹分　乾薑半兩

右爲細末合和匀每服一錢以酒一分米飲揔生薑汁少許同調服再用米飲送下空心服

薯蕷元 治健忘安䰟魄

薯蕷　遠志　熟地黃　天門冬　茯神

龍齒　地骨皮　防風　茯苓　麦門冬

人參　桂各陸分　五味子　車前子各伍分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大酒服二十元食後臨卧

巨勝煎 補虛損變白爲黑髮

巨勝半大升　地黃拾斤取汁陸升　杏仁伍大兩　桂末壹兩

黑豆黃子壹大升末之　乳蘇伍兩

右先下地黃汁煎至三升次下杏仁巨勝乳蘇等候凝下豆桂末和元如梧桐子大每服四五十元溫酒下不

以時

五補鹿茸煎 治腎氣虛損五勞七傷腰脚酸疼肢節苦痛目暗䀮䀮心中喜怒恍惚不定夜卧多夢覺則口乾食不知味心神不樂多有恚怒心腹脹滿尿有餘瀝

鹿茸拾伍分　天門冬柒分　熟乾地黃　蓯蓉各拾分

巴戟　五加皮　五味子　天雄　人參

防風　牛膝　遠志　石斛　狗脊

薯蕷各肆分　萆薢　石南葉　蛇床子　白朮各叁分

兎絲子伍分　覆盆子　石龍芮各捌分　杜仲陸分

茯苓伍分

右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元空心米

飲下有風加當歸黃耆茯神羌活栢子仁芎藭增石南五加皮天雄白朮有氣加厚朴枳殼橘皮有冷加乾薑桂吳茱萸附子細辛川椒泄精加韭子白龍骨牡礪鹿茸泄痢加赤石脂龍骨黃連烏梅各三分

茴香煎 治丈夫元臟久虛冷氣攻衝臍腹絞痛腰背拘急面色痿黃飲食減少及膀胱小腸氣痛并腎臟風毒頭面虛浮目暗耳鳴脚膝少力腫痛生瘡婦人血臟虛冷飲食減少肢躰疼痛久服補虛損除風冷壯筋骨明耳目

茴香　赤小豆各叁分　川楝子　川烏頭　萆薢

防風　威靈仙　青橘皮　烏藥伍分　川椒貳分

地龍壹分

右爲細末酒煮麵糊和元如梧桐子大酒下二十元小腸氣痛炒生薑茴香酒下脚轉筋木瓜湯下腹痛清利艾湯下

熟乾地黃元 治虛勞損小便出血時復澁痛

車前子　熟乾地黃　葵子　鹿茸

右爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元食前米飲下　重校定此方無分兩与指迷方内蓯蓉元一同並各用壹兩

地黃煎元 治腎臟風勞損添精補髓益氣養神駐顔調血脉令人輕健

生地黃伍斤取汁　無灰酒壹斗貳味於銀器以火熬成膏

肉蓯蓉貳兩　巴戟壹兩　鹿茸貳兩　桑螵蛸

五味子　虵床子　石斛　枳殼　黃耆

牛膝　兎絲子　陳皮　石龍芮　沉香

鹿角膠各壹兩　補骨脂　附子各貳兩

右爲細末用先膏和元如梧桐子大溫酒下三十元空心

人參薯蕷元 治腎臟虛弱客風流入四肢腰背拘急不能俛仰躰熱身重毒風上攻心胷悶滿攻注頸項志意不樂肌膚消瘦嗜卧無力喜怒好忌若服煖藥又加轉甚常服聦明耳目保定骨髓開心強記去驚怖除邪熱四支煩滿沉重虛勞等疾

生地黃　人參　防風　薯蕷　五味子

茯苓各壹兩　麥門冬貳兩半　貝母　遠志各半兩　熟地黃
百部　栢子仁　丹參　杜仲　茯神
黃蓍各叁分
右爲細末煉蜜和元如櫻桃大或梧桐子大每服十元
熟水下食後
無名丹補氣守神遊精固陽道男子服之有奇功非筆舌
可盡量其作用非至神不能處之無名可稱其効因此爲
名
茅山蒼朮壹斤　川烏頭壹兩　龍骨　破故紙各貳兩
川練子　茴香各叁兩
右爲細末酒煑麵糊和元如梧桐子大以朱砂爲衣多

可百元少止三十元空心食前温酒或米飲塩湯下欲
得藥力冷酒下五十元婦人無子至百日妊娠

固真丹 固真壯陽氣專治夢遺妄泄及虛損真耗等疾

天雄長者壹對　雞頭殼伍拾个　覆盆子半升
龍骨白者肆兩　家韮子半升　蓮花蕊柒月柒日採者肆兩窨乾

右以水七升煮陝西白蒺梨二升耗至五升去蒺梨子
將所煎汁再入銀鍋内熬如餳狀又入白沙蜜四兩同
熬數沸將此膏子同和前件藥末看稀稠得所元如梧
桐子大每服三四十元空心温酒下服至百日精氣固
密神彩倍常忌葵菜車前子等

玉關元 亦名趣邪丹治男子婦人關鍵不牢精源失禁神

志恐怯夢見婦人宜進此藥服藥數日後雖與陰人交交而不泄又服數日後雖與陰人戲戲而不交又服數日後遂見陰人回避而走程君容楊廷珪桓虞臣皆曾病此與說先有夢應之驗悉皆不信至服藥次漸見如余所說神妙有如此者

山茱萸　補骨脂　龍骨　牡礪

白茯苓　青鹽

右等分爲細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十粒空心煎車前子菉湯下乃太醫博士巢氏治隋煬帝方

毗沙門元 治諸虛熱頭昏眩運耳鳴作聲口乾微嗽手足煩熱忪悸不安

熟乾地黃貳分　阿膠壹分　黃耆　五味子

天門冬　山藥各貳分　栢子仁　伏神　百部

丹參　遠志　人參　麥門冬各壹分

防風貳分

右爲細末煉蜜和元如櫻桃大每服一元水八分煎至五分和滓熱服臨卧

木香鼈甲散治虛勞氣弱寒熱往來不思飲食口舌生瘡四肢勞倦五心煩躁肌膚不澤

木香壹分　鼈甲　銀州柴胡各壹兩　秦艽叁分

黃耆壹兩　知母　茯苓各叁分　人參壹兩　桔梗叁兩

白朮壹兩　甘草半兩　防風叁分　肉豆蔻壹分　白芍藥叁分

半夏　枳殼各半兩

右件藥並洗澤淨須是州土者依分兩細剉如　菉豆大每服半兩生薑一分棗三个水一升煎十分以生絹濾過温分二服辰暮各進一服盡將兩服滓依前煎作一服

五香鱉甲散治五臟虗氣攻注四肢無力手足疼痛背甲氣刺日漸瘦弱心下氣滿不思飲食

鱉甲貳兩　荆三稜　茯苓各壹兩　人參貳兩半

大黄叁分　黑附子　枳殼　牛膝各壹兩半

官桂半兩　羌活　檳榔各壹兩　熟乾地黄壹兩半

厚朴　五味子　木香　丁香

當歸　白朮　芍藥　肉豆蔻仁

沉香各壹兩

右為細末每服三錢水一大盞棗三枚生薑五片同煎至七分去滓服再將兩服滓用水一盞半煎取七分作一服

補真丸 治脾元臟虛冷四肢無力喫食不得心腹滿脹或時下痢虛驚盜汗泠勞痃癖

厚朴　蒼朮淨刮去黑皮貳味各肆兩用大棗壹片薑貳片細切同入鍋以漿水煮壹日耗更添之慢火熬盡水焙乾用　陳橘皮貳兩　鱉甲壹兩小便酒醋各壹升同煮壹日了更將汁塗炙了焙乾

石斛貳兩　丁香　肉蓯蓉

木香　巴戟　當歸　草豆蔻　訶子皮

肉桂　五味子　檳榔　山茱萸　杜仲
破故紙　人參　附子　柴胡　茯苓
沉香各壹兩　黃耆叁兩

右件藥爲細末將一半用棗肉爲元如梧桐子大空心米飲下二十元一半作散米飲調下一錢或煮羊肝每具用藥十錢塩花葱白漿水煮熟空心服之又用羊肝切如柳葉更入吴茱萸半兩水煮半日五七度換水煮了焙乾與上件藥同杵羅爲末依法修製服之

敗龜散 治丈夫婦人一切風虛勞氣喘嗽發熱並宜服之

敗龜壹兩　虎骨各半兩　官桂　木香各壹兩　海桐皮
防風　當歸　赤芍藥　木通各半兩　酸棗仁

黄耆　大腹子　麻黄　牛膝各壹兩

右爲細末每服三錢水一盞入青蒿烏梅各少許同煎至七分去滓温服又法加柴胡熟地黄各半兩

遠志散治虚勞損羸瘦四肢無力心神昏悶常服除寒熱利腰脚充肌膚益氣方

遠志　白术　人參　杜仲　川椒

牛膝　白茯苓　薯蕷　山茱萸　栢子仁

生乾地黄　石斛　黄耆各壹兩　甘草半兩

肉桂　鱉甲　天門冬各壹兩半

右爲細末每服一錢以温酒調下空心及晚食前服忌

鯉魚莧菜

小黄耆元 治脾胃虚劳羸瘦脚膝疼痛服之充肌調中助力

黄耆　覆盆子　牛膝　鱉甲　石斛

白术　肉蓯蓉　附子　五味子　人參

沉香　肉桂各壹兩　熟乾地黄各貳兩

右爲細末煉蜜和搗三二百杵元如梧桐子大每日空心及晚食前以温酒下三十元

磁石元 治腎氣虚損卧多盗汗小便餘瀝陰濕萎弱名曰勞極宜服此

磁石貳兩　五味子　鹿茸　兎絲子　蛇床子

車前子　白茯苓　桂心　黄耆　肉蓯蓉

防風　陽起石　附子　山茱萸　熟乾地黄各壹兩

右爲細末煉蜜和元搗三五百下如梧桐子大每日空心以温酒下三十元漸加至四十元晚食前再服

天雄散 治虛勞客邪所攻偏枯不遂肢節疼痛晝夜呻吟不能治宜服此

天雄　當歸　牛膝　白朮　桂心

側子　乾漆　狗脊各壹兩　防風　吴茱萸

枳殼　丹參各半兩

右爲細末每服二錢空心及晚食前温酒調下

酸棗仁散 治虛勞口舌乾燥心忪煩渴少得睡卧

酸棗仁　人參　黄耆　烏梅肉　麦門冬

白茯苓各壹两　覆盆子　菰蔞　甘草各半两

右為細末每服二錢水一盞煎至七分去滓食後臨卧服

茯神散 治虛勞多渴四肢羸之

茯神　石斛　菰蔞根　肉蓯蓉　知母

人參　白茯苓各壹两　五味子半两　黃連叁分

丹參　當歸　葳蕤　甘草各半两　麦蘖弍分

右為麄末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

菰蔞煎 治虛勞躁渴四肢虛乏羸瘦

菰蔞貳两　茯神　石斛　人參　肉蓯蓉各壹两

甘草　黃連　當歸　五味子　丹參各半兩

知母　胡麻各壹兩　地骨皮　葳蕤各貳兩　蜜伍合

生地黃汁壹升　牛髓壹合　淡竹茹伍拾片

生麥門冬汁伍合　生薑汁壹合

右件藥以水三升煮地骨皮葳蕤胡麻淡竹茹四味去滓取汁一升和地黃汁麥門冬牛髓蜜薑汁等入前藥末攪令勻又煎成膏入於銅器中每服不計時候以粥飲調下半匙

人參散治虛勞脾胃虛冷食不消化腹脇氣痛

人參壹兩　當歸　草豆蔻　桂心　白朮各叁分

陳橘皮壹兩　厚朴　大麥蘗各貳兩　吳茱萸

甘草 各半兩

右為麁末每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前稍熱服

草豆蔻散 治虛勞脾胃虛冷食不消化

草豆蔻 人參 白术 陳橘皮 厚朴 各壹兩

桂心 半夏 各半兩 甘草 壹分

右為麁末每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前稍熱服

石斛元 治久虛冷腰脚疼痛

栢子仁 壹兩半 石斛 漢椒 硫黃

楮實 各貳兩 杜仲 續斷 鹿茸 巴戟

附子各壹两　補骨脂貳两　桂心叁分

右為細末研令勻煉蜜和擣三五百杵元如梧桐子大每服食前以煖酒下三十元

迅補元 治脾胃久虛積寒在內氣羸食少食飲遲化腹脹倦怠服藥不能取効者服之即愈累經大効

舶上硫黄　陽起石　鍾乳粉

礜石各壹两大火煆過法在炮製門中　川烏頭肆两

右為細末水煮麵糊和元如梧桐子大朱砂為衣每服十元十五元空心及晚食前温米飲下

覆盆子元 治元臟虛弱臍腹疞痛脥脛少力百節酸疼昏倦多睡小便頻濁頭旋痰唾背脊拘急飲食無味常服温

順臟氣補益丹田

覆盆子　肉蓯蓉　黄耆各壹兩　芎藭　當歸

赤芍藥各叁分　五味子壹兩　補骨脂　烏藥

石斛　澤瀉　蓽澄茄　沉香　巴戟各貳兩

山茱萸叁分　熟乾地黄　兎絲子各貳兩

右爲細末蜜元梧桐子大空心鹽湯下二十元

麋角元治真元虧秏榮衛勞傷精液不固大便不調食少

乏力久服填骨髓補虚勞駐顔色去万病

生麋角鎊爲屑拾兩　附子壹兩

右爲細末酒煑麵糊爲元如梧桐子大每服三十元至

四十元空心米飲下

鍾乳散治六極虛寒晝差暮甚氣短息寒主百病令人力強能飲食去風冷

鍾乳　乾薑　桔梗　茯苓　細辛

桂心　附子　人參各貳兩　白术肆兩　防風

牡礪　𤓰蔞各拾兩

右爲細末以酒服方寸匕日三漸加二匕五十巳上可數服得方寸匕

五柔元治亡津液虛秘大便不通結燥後重飲食不生肌肉補虛損調三焦

大黄貳兩　前胡　半夏　蓯蓉　苦葶藶

赤芍藥　白茯苓　細辛　當歸各壹兩

右爲細末煉蜜爲元如梧桐子大溫水下二十元以通爲度漸漸加之 重校定此方大黄一味无分兩字此方千金方内亦載之大黄合用貳兩

麝香鹿茸元 益真氣補虛憊治下焦傷竭臍腹絞痛兩脇脹滿飲食減少肢節煩疼手足麻痺腰腿沉重行步艱難目視茫然夜夢鬼交遺泄失精神不爽陽事不舉小便滑數氣虛腸鳴大便自痢虛煩盜汗津液内燥並宜服之

鹿茸柒兩 附子肆百枚 蓯蓉叁斤 熟乾地黄拾斤

乾山藥肆斤 五味子叁斤 牛膝壹斤肆兩 杜仲叁斤半

右爲細末煉蜜爲元如梧桐子大用麝香爲衣每服二十元溫酒下塩湯亦可食前

附子鹿茸煎 治肝腎氣虛肢躰疼痛

鹿茸　破故紙　山藥各弍兩　桂壹兩半　附子
牛脒　澤瀉　熟地黄　山茱萸　茯神
巴戟　赤石脂各壹兩　蓯蓉肆兩　五味子半兩
兎絲子　杜仲各叁兩　麝香壹錢
右爲細末蜜和爲元如梧桐子大每服三十元空心温
酒下

白荳蔻散治腎臟積冷氣攻心腹疼痛兩脇脹滿不思飲
食
白荳蔻　茴香子　檳榔子　木香　青橘皮各半兩
乾薑　呉茱萸各壹分　硫黄半兩
右爲細末每服一錢以熱酒調下不以時

木香煎治腎臟積冷氣攻心腹疼痛發歇不定

木香　桃仁　附子　青橘皮

桂各壹兩　阿魏　乾蝎各半兩

右爲細末用童子小便二大盞煎藥成膏收埳器中每

服不計時候生薑酒調下一茶匙

阿魏元治腎臟積冷氣攻心腹疼痛不可忍

阿魏　自然銅　硇砂各壹分　木香

白礬　乾蝎　桃仁各半兩

右爲細末醋煑麵糊爲元如菉豆大每服二三十元以

熱生薑酒下不以時

肉蓯蓉散治腎臟虛損精氣衰竭陽道萎弱

肉蓯蓉　麋茸　牛膝　石斛

遠志　兔絲子各壹兩　石龍芮叁分　雄蚕蛾半兩

五味子　蛇床子　天雄　巴戟各壹兩

右爲細末每服二錢温酒調下食前服

鹿茸續斷散治腎氣衰虛萎陽道不振

肉蓯蓉　鍾乳粉　鹿茸各叁兩　遠志　續斷

天雄　石龍芮　蛇床子各壹兩　兎絲子壹兩半

右爲細末每服二錢食前温酒調下

附子元治腎臟萎弱手足多冷

附子　蛇床子　鍾乳粉　鹿茸

兔絲子　肉蓯蓉各貳兩

右爲細末醋煑麵糊爲元如梧桐子大每服空心酒下三十元塩湯亦得

肉蓯蓉牛膝元 治下元補傷憊駐顏悅色

黄狗脊骨壹條兩頭去節截毀留少許取硇砂壹兩研以漿水壹升調勻消化作水方下脊骨在汁中浸三日炭火炙乾以汁旋刷汁盡令黄

肉蓯蓉　肉桂　附子　乾薑各壹兩　虵床子

牛膝　五味子　胡椒　陽起石各半兩

鹿茸壹隻

右爲細末用棗肉五兩酥一兩相和入臼杵一二千下看硬軟得所爲元如菉豆大曬乾每日塩湯下十元服之一月其精如火兩月精結實三月精秘不泄益顏容

壯筋力百病不生

杜仲丸補下元烏髭鬢壯脚膝進飲食悅顏色治腰痛

杜仲　補骨脂　胡桃仁各壹兩

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒下

酸棗仁散治膽虛冷精神不守頭目昏眩常多恐懼

酸棗仁　羌活　黃耆各壹兩　栢子仁　茯神

甘菊花　防風　熟乾地黃　人參各叁分

白芍藥　當歸　甘草各半兩

右爲細末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時候忌生冷猪魚溫服

茯神散治膽虛不得睡神思不安

茯神　酸棗仁　黄耆　人參各壹兩　栢子仁

遠志　五味子　熟乾地黄各半兩

右爲細末每服一錢不計時候以温酒調下

伏火雄黄元治心腹固冷百疾

雄黄　錦文大黄　不蚛皂角等分

右以甘鍋子一箇揩令乾淨入雄黄末實捺約五分已來然後入大黄皂角末蓋頭亦捺令實於文武火中安放甘鍋子上用瓦子一片蓋徼歇口一分已来候煙色漸青雄黄成汁急取出傾入厚埴器中放冷研爲細末以生薑汁煑麵糊和元如梧桐子大每服一元空心米

飲服下

一氣丹治痼冷

硫黃　桂各壹分　乾薑貳錢　附子半兩

右爲細末水煑麪糊爲元如梧桐子大以朱砂爲衣每服五七元煎艾塩湯下

正元散治一切冷氣

烏頭肆兩　益智叁兩　乾薑　青橘皮各貳兩　茴香壹兩

右爲麄末每服二錢水一盞入塩同煎至六分食前服

塡骨髓煎治虛勞乾渴羸瘦少力

白茯苓貳兩　山茱萸　當歸　巴戟　五味子

人參　遠志　桂心　附子　兎絲子
天門冬　大豆黄卷各壹兩　肉蓯蓉貳兩　石斛
石韋各半兩
右爲細末取生地黄汁二升生莀蔓根汁一升白蜜三
合牛髓二合入銀鍋中煎藥攪令勻以慢火熬成膏收
入垍合中每服食前以粥飲調下半匙

玉飲方 治虚勞煩渴鎮心神宜服此
真玉可重拾兩　粟穀壹升
右以水一斗煮粟穀取汁五升去粟穀澄濾却以此汁
煑玉至三升旋旋分呷服之神驗

韮根散 治虚勞少力吐血心悶頭旋目運

茜根　栢葉　刺薊　羚羊角屑
阿膠　白芍藥　白术　黄耆
當歸　黄芩各壹兩　甘草　生乾地黄
伏龍肝各貳兩　乱髮灰半兩
右爲麄末每服四錢水一中盞入竹茹一分煎至六分
去滓不計時候溫服

伏龍肝散治虚勞吐血心煩頭悶
伏龍肝　生乾地黄　鹿角膠各貳兩
芎藭　當歸　桂心　白芍藥
白芷　麦門冬　細辛　甘草各壹兩
右爲麄末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候溫服

補肺散 治虛勞咳嗽氣喘乏力喫食全少坐臥不安

人參 桂心 鍾乳粉 白石英 麥門冬

五味子 白茯苓 熟乾地黃各壹兩 乾薑半兩

黃耆叁分 鹿角膠貳兩 甘草叁分

右為細末每服二錢不計時候煑薑粥飲調下

鹿髓煎 治虛勞傷中脉絶筋急脚痿咳嗽

鹿髓半升 蜜 酥各貳兩 生地黃汁肆合

杏仁叁兩研取汁 桃仁壹兩研取汁

右以桃仁杏仁地黃等汁於銀鍋內煎令減半次下鹿髓酥蜜等同煎如餳每於食後含嚥一茶匕

白朮散 治虛勞裏急四肢不和身躰疼痛不欲喫食

白朮　人參　當歸　附子　黄耆各壹兩

白芍藥叁分　甘草　半夏各半兩　桂心叁分

右爲麁末每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前温服

訶梨勒散 治虛勞裏急兩脇疼痛四肢無力不欲喫食

訶梨勒壹兩　木香　陳橘皮　當歸　白朮

桂心各叁分　黄耆　白茯苓　人參　白芍藥各壹兩

甘草半兩

右爲麁末每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓食前温服

人參散治虛勞少氣四肢疼痛心神煩躁不得睡卧喫食全少

人參半兩　黄耆叁分　麦門冬壹兩半　甘草

當歸各半兩　熟乾地黄　酸棗仁各壹兩

白芍藥　白术各叁分

右爲麁末每服三錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓不計時候温服

酸棗仁元治虛勞煩熱不得睡卧

酸棗仁　榆菜　麦門冬各貳兩

右爲細末煉蜜和杵百下元如梧桐子大每服不計時候以糯米粥飲下三十元

黄耆散 治虛勞不足小便數四肢少力不能自持

石斛壹兩半 黄耆 補骨脂 人參各壹兩 熟乾地黄貳兩

澤瀉 遠志 當歸 桂心各叁分 牛膝

白茯苓 龍骨各壹兩 五味子半兩 鹿茸壹兩半

右爲麁末每服用羊腎一對切去脂膜以水一盞半煑取汁一盞去羊腎入藥五錢煎至五分去滓食前溫服晚食前服滓再煎之

石斛散 治虛勞不足乏力食少服此大補益

石斛 肉蓯蓉 枸杞子 熟乾地黄

遠志 兎絲子 續斷各壹兩 天雄叁分

右爲麁末每服二錢食前以溫酒調下

建中散　治虛勞益氣補不足

黃耆　桂心　白芍藥　白朮　當歸

附子各壹兩　甘草半兩　木香　熟乾地黃各叁分

右爲麁末每服四錢水一中盞生薑半分棗三枚煎至六分去滓下餳糖如棗大更煎一兩沸食前温服

鹿茸元　治虛勞不足腎臟傷憊

鹿茸壹兩　麋茸　熟乾地黃各貳兩　牛膝

人參　白茯苓　桂心　五味子　巴戟

兎絲子　附子　肉蓯蓉　山茱萸　薯蕷

車前子　遠志　虵床子各壹兩　漢椒半兩

右爲細末取白羊腎十隻去筋膜細切爛研用好酒五

升熳火熬成膏入前藥末和搗三五百杵元如梧桐子大每服空心及晚食前温酒下三十元

鍾乳天雄元 治虛勞水臟久憊腰脥疼冷筋骨無力夢寐不安陽道劣弱面色萎黄飲食不得日漸羸瘦

鍾乳粉 天雄 巴戟各壹兩半 肉蓯蓉 兎絲子

蘹香子 補骨脂 木香 天門冬 續斷

沉香 石斛 丁香 山茱萸 肉桂

當歸 麝香 白朮 人參 仙靈脾

薯蕷 牛膝 厚朴 磁石 附子各貳兩

熟乾地黄 石龍芮各壹兩

右爲細末煉蜜和搗五七百下元如梧桐子大每日空

心温酒下三十元臨晚再服如不飲酒鹽湯亦服得

川椒元 治虛勞羸瘦食飲无味百節酸疼神思昏沉四肢無力常服補益強元氣令肥健

川椒壹兩 黄耆 乾薑 白茯苓 栢子仁

芎藭 人參 桂心 當歸 山茱萸

附子 枸杞子 薯蕷各叁分 枳實半兩 牛膝

厚朴 肉蓯蓉 石斛 熟乾地黄

兎絲子各壹兩

右爲細末煉蜜和搗三五百杵元如梧桐子大每服空心温酒下三十元晚食前再服

煑肝散 治虛勞不思飲食

木香　人參　白朮　芍藥　陳橘皮各壹兩

桂心　補骨脂　高良薑　乾薑　厚朴

縮砂各半兩　胡椒壹分

右為細末每服用豶猪肝一具細切以藥末五錢拌和令勻入於鐺內以漿水四大盞入葱白五寸煑令爛熟任意食之

人參散 治虛勞驚悸心神不安

人參　黃耆　茯神　白龍骨　牡蠣

遠志　澤瀉各壹兩　芍藥　桂心各叁分　甘草半兩

酸棗仁貳兩

右為麁末每服三錢水一中盞煎至六分去滓不計時

候温服

遠志元治虗勞驚悸神氣不寧

遠志貳兩　伏神　石菖蒲　黄耆　熟乾地黄

人參各壹兩

右爲細末水煑麵糊爲元如梧桐子大米飲下一十元不以時

華撥散治虗勞大腸久冷洩痢不止

華撥　肉豆蔻各叁分　赤石脂　訶梨勒各壹兩

丁香　白茯苓　阿膠　當歸　桂心

陳橘皮各貳分　白龍骨　縮砂　人參

厚朴各叁分　甘草壹分

右爲細末每服𠀋粥飲調下二錢空心及晚食前服

八石散 治虛勞泄瀉痢至甚者神効

白礬　陽起石　太陰玄精石　禹餘粮各叁分

鍾乳粉　寒水石　金牙石　黄丹各壹兩

右件藥擣研如粉以塩泥固濟餅子內諸藥末蜜封泥候乾漸漸以火逼之相次加火至二十斤煅之火盡爲度候冷取出同研令極細每服三錢病重者四錢以猪肝一具切作片子入藥末在肝內并入塩一錢葱白一握擘碎炉鏊煿令熟了便以胡椒蓽撥末生薑醋醬喫後飲煖酒一二盞渴即粥飲解之甚者不過三度

訶梨勒丸 治虛勞脾胃氣不和大腸泄痢水穀不化少思

訶梨勒 當歸各叄分 地榆 乳香 白龍骨

阿膠 附子各壹兩 木香 乾薑各半兩

右爲細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服空心及晚食前以米飲湯下三十丸

麋角丸 治一切風氣壯筋骨實下元秘精安䰟定魄却老延年補壯腰脲永除諸疾

麋角霜壹斤 白龍骨半斤佳者杵碎以絹袋盛蒸壹日

天雄長大者拾兩酒浸壹伏時炮令得出再於酒內浸再浸再炮如此經七次候放冷取去皮臍

紅椒半斤去目幷合口者酒浸壹宿放微乾於新盆內以慢火炒去汗杵篩取紅

兎絲伍兩淘去浮者酒浸壹伏時蒸壹次搗爛細焙乾

牡蠣伍兩水浸洗火煆通赤放冷研　韭子　肉蓯蓉各貳兩

磁石壹兩　金釵石斛　肉桂

巴戟　木賊各弍兩　朱砂壹兩　澤瀉

陽起石各貳兩

右爲細末酒煑麵糊爲元杵千下如梧桐子大每服三十元酒或塩湯下經旬自覺強健

八味元治虛損不足大渴飲水腰脊痛小腸拘急小便不利及脚氣上入小腹不仁

熟地黄　山茱萸　薯蕷各肆兩　澤瀉　牡丹皮

白茯苓　桂心　附子各貳兩

右爲細末煉蜜和元如桐子大每服二十元空心木苽

湯下加至三十元

鶴頂丹 強脚膝補氣能令氣下行安五臟填骨髓補諸虛去万病

辰砂 打碎千百遍入水不住手研滓日可用淀去黄脚别以器中瀝乾秤伍兩

青塩 伍兩

右為細末水煑麵糊元如梧桐子大每服二三十元米飲下空心

烏頭蓯蓉元 治腎臟風下注脚膝疼痛行履艱難

川烏頭 壹兩剉入塩炒去塩用烏頭　肉蓯蓉　海桐皮

牛膝　骨碎補　當歸　天台烏藥

杜蒺藜　羗活　木鱉子　地龍 各半兩

没藥　乳香

右爲細末酒煑麪糊爲元如梧桐子每服二三十元空心食前米飲下

養血百補元　治真元衰弱榮衛虛微風勞氣冷諸疾荏苒不愈久病羸瘦咳嗽痰涎唾如膠粘或如紅物手足心熱雖思飲食而喫不多眠睡不安或夢見先亡之人或夢與鬼邪交通肩背拘急百節煩疼足脛痿弱行步無力腹中如空氣短喘促喜見人過日起惺惺午後昏沉精神煩擾鬱悒悲啼此藥補臟腑虛消化爲害諸蟲

人參　牡丹　檳榔　吳茱萸　肉豆蔻

白芍藥　澤瀉　木香　遠志　縮砂

枳殼　柴胡　麻黄　麝香　塩各半兩
烏梅貳兩　知母　升麻　甘草　鱉甲
蓯蓉　白歛　萆薢　虎骨　桃仁
羌活　防風　茯苓　附子　青蒿
秦艽　厚朴　牛膝　半夏　桂各壹兩
右為細末煉蜜和元如梧桐子大每服三十元加至五
十元空心温酒下
檳榔元治男子五勞七傷虛乏羸瘦
茯神　山藥　人參　五味子　附子
石斛　牛膝　蓯蓉各捌分　遠志　鹿茸
澤瀉　山茱萸　虵床子　黄耆　訶子

桂各陸分　熟地黄拾分　麻仁　鍾乳各拾貳分　檳榔拾分

右爲細末煉蜜和丸梧桐子大空心酒下二十丸

地黄煎丸 治腎臟風勞損添精補髓益氣養神駐顏調血脉令人輕健

生地黄伍斤取汁　无灰酒壹斗二味於銀器以火熬成膏

肉蓯蓉貳兩　巴戟壹兩　鹿茸貳兩　桑螵蛸

五味子　蛇床子　石斛　枳殼　黄耆

牛膝　兎絲子　陳皮　石龍芮　沉香各壹兩

補骨脂　附子各貳兩　鹿角膠壹兩

右爲細末用先膏和丸如桐子大温酒下三十丸空心

山藥附子丸 治男子五勞七傷虚乏羸瘦大便秘滞小腹

滿悶

茯神　山藥　人參　五味子　附子

石斛　牛膝　蓯蓉各捌兩　遠志　鹿茸

澤瀉　山茱萸　蛇床子　黃耆　訶子

桂各陸兩　熟地黃　麻仁　鍾乳粉各拾貳兩

檳榔貳兩

右為細末煉蜜和元如桐子大空心酒下二十元

雞峯普濟方卷七